

Falsík alatti szerelési rendszerek

Együtt kezdünk  
minden napot,  
miért ne hoznánk ki  
belőle a legjobbat!





Cégünket a folyamatos újításra és az innováció iránti szenvedélyünkre építettük. Szeretnénk kiváló minőségű termékeket kínálni a vásárlóinknak, amelyek megkönnyítik a mindennapi életüket – ez az ALCAPLAST társaság mozgatórugója.

— František Fabičovic, alapító és tulajdonos

# Tartalom



6–13

## FLAT NYOMÓLAPOK

Elegáns és szép, így lehet jellemezni a FLAT nyomólapokat. A legigényesebb vásárlóknak tervezve.



14–17

## ALCA NYOMÓLAPOK

Magas minőségű és ellenálló anyagokból készülnek és a szerkezetüket hosszú távú, hibamentes működésre terveztük.



18–25

## ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszerek modern technológiával készülnek magas minőségű anyagokból. Hosszas minőségi és működési teszteléseken mentek át.

# Az egyszerű megoldásokban hiszünk, amelyek megkönnyítik az Önök mindennapjait



26

## ALCA TERMÉKEK SZERELŐKERETEI

A szerelőkeretek mosdók, csaptelepek, bidék, szenzorok, falikutak és fali WC-k gipszkarton és más szerkezetbe való szerelésére szolgálnak.




## TEGYÜK EGYSZERŰBBÉ UTUNKAT

Az Ön kényelméért minden termékhez QR kódot készítettünk. Az alkalmazás letöltése és a QR-kód telefonos vagy táblagépes leolvasása után gyorsan eljut honlapunkon a kívánt részhez. Itt részletes leírást talál a kiválasztott termékről. Többé nincs bonyolult információ keresés. Gyorsan és egyszerűen hozzájut ahhoz, amire szüksége van.

<b>FLAT nyomólapok</b> .....	<b>6–13</b>
FLAT ALUNOX.....	13
<b>ALCA nyomólapok</b> .....	<b>14–17</b>
<b>ALCA falsík alatti szerelési rendszerek</b> .....	<b>18–25</b>
Befalazáshoz.....	24
ECOLOGY .....	24
Szellőző előkészítéssel.....	24
Száraz szereléshez.....	25
Idősek és mozgáskorlátozottak részére .....	25
<b>ALCA szerelőkeretek</b> .....	<b>26</b>
Mosogatóhoz és csaptelephez .....	26
Bidéhez, piszoárhoz stb.....	26
<b>Szenzor program</b> .....	<b>27</b>
<b>ALCA falsík alatti rendszerek leírása</b> .....	<b>28–29</b>
<b>ALCAPLAST társaság</b> .....	<b>30–31</b>

## FLAT NYOMÓLAPOK

Minden részletet alaposan kidolgozunk, mivel fontos számunkra az összes termékünk tökéletes funkcionalitása. Büszkeségeink a FLAT nyomólapok, melyek egyesítik az innovatív designt és a kiemelkedő minőséget.



reddot award 2014  
winner




**Barbora Škorpilová**

Tervező és designer, az ALCAPLAST társaság FLAT ALUNOX nyomólapok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT Kft -ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.

mimolimit  
mimolimit



Látogasson el honlapunkra



### STRIPE nyomólapok üveg betéttel

A fehér vagy fekete színű üveg betétes nyomólapok a finom dizájnjuknak köszönhetően jól illenek minden modern fürdőszobába. A hangsúlyos részletek és az egyszerű forma kiemeli az exkluzív üveganyag szépségét. Az esztétikus kivitel rozsdamentes acél elemek egészítik ki.

## FLAT NYOMÓLAPOK

# Az innováció a szenvedélyünk



### Anti-fingerprint

A FLAT nyomólapok felülete speciális réteggel van ellátva, amelyen nem marad meg az ujjlenyomat. Ennek a felületnek esztétikai funkcióin kívül más előnye is van. A nyomólapok nem igényelnek gyakori ápolást, így jelentősen növekedik az élettartamuk.

### Egyszerűen kompatibilis

Úgy gondoljuk, hogy a tökéletes dolgok nem feltétlenül bonyolultak. Ezért terveztük úgy nyomólapjainkat, hogy azok kombinálhatóak legyenek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel. Ön ezért tetszés szerint bármelyik nyomólapunkból választhat. Ezen felül a szerelésük egyszerű és gyors. Probléma mentes és egyszerű a régebbi nyomólapok kicserélése a már beépített rendszereknél.

### Tökéletes kivitelezés

A fém elemek tökéletesen illeszkednek egymásba, köszönhetően a legfejlettebb lézervágó technológiának. A teljes gyártási folyamatot alárendeltük a minőségirányítási rendszernek, és ezt a Det Norske Veritas társaság hitelesíti.



# Bár nagy örömmel töltenek el bennünket a design kategóriában nyert díjak, a legnagyobb jutalmunk mégis a vásárlóink mindennapi elégedettsége

Szerettük volna elérni, hogy a FLAT nyomólapok ne csak elegánsak, hanem praktikusak is legyenek, mivel nem hiszünk a céltalan szépségben. Ezért az örömünkre szolgál, hogy a filozófiánk elismerést kapott a Red Dot Award 2014 formájában. A Product Design kategóriában sikerült nyernünk ezen a rangos design-termék versenyen.



reddot award 2014  
winner

# Tökéletesség karnyújtásnyira

## Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez

Nyomólapjainkat progresszív design  
kivitelben kínáljuk. Nyomólapjaink,  
melyek egyszerűen felszerelhetők  
bármely falsík alatti rendszerünkre,  
fejlesztésünk büszkeségei. A kifinomult  
megoldás lehetővé teszi az öblítési  
mennyiség beállítását, így nem pazarolja  
feleslegesen a vizet.



reddot award 2014  
winner




Látogasson el honlapunkra



## FLAT ALUNOX

### FUN

Alunox-matt  
Külső méretek: 247 x 165 x 5 mm  
Öblítés: kettős  
Anyaga: fém



reddot award 2014  
winner



### STING

Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 26 mm



### TURN

Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 5 mm



### STRIPE

Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 20 mm



### AIR

Alunox-matt  
Külső méretek: 247 x 165 x 29 mm

## FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással

Bemutatjuk az AIR LIGHT  
nyomólapot, amely  
háttérvilágítással  
kombinálva kellemesen  
visszafogott  
megvilágítást ad, így  
kiemeli fürdőszobája  
tervezési megoldásait.

Színválaszték: kék, piros, zöld, fehér és rainbow



# Hiszünk benne, hogy az apró részletek alkotják az egészet

## ALCA NYOMÓLAPOK

**Alap** Külső méretek: 247 × 165 × 19/15 mm



M70 Fehér M71 Króm-fényes M72 Króm-matt M73 Króm-fényes/matt M75 Arany



M170 Fehér M171 Króm-fényes M172 Króm-matt M173 Króm-fényes/matt M175 Arany



M270 Fehér M271 Króm-fényes M272 Króm-matt M277 Antracit M275 Arany



M370 Fehér M371 Króm-fényes M372 Króm-matt M378 Fekete M375 Arany



M470 Fehér M471 Króm-fényes M472 Króm-matt M478 Fekete M475 Arany



M1710 Fehér M1721 Króm-fényes M1730 Fehér M1741 Króm-fényes M1720-1 Fehér/króm-fényes M1710-8 Fehér/fekete



M1713 Króm-fényes/matt M1722 Króm-matt M1732 Króm-matt M1743 Króm-fényes/matt M1728-2 Fekete/króm-matt M1712-8 Króm-matt/fekete



M1718 Fekete M1725 Arany M1738 Fekete M1745 Arany M1728-5 Fekete/arany



Látogasson el honlapunkra

**Berakásos** Külső méretek: 247 × 165 × 16,5 mm



M1370 Fehér-matt M1371 Rozsdamentes-matt M1372 Zöld-matt M1374 Fekete-fényes M1375 Fekete-matt


**FLAT** Külső méretek: 247 × 165 × 29/5 mm



TURN Alunox-matt/fényes STING Alunox-matt/fényes FUN Alunox-matt STRIPE Alunox-matt/fényes AIR Alunox-matt



TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes STING-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt STRIPE-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt



FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes STRIPE-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes STRIPE-BLACK Rozsdamentes-fekete fényes FUN-ANTIC Bronz-antik



STRIPE-GL1200 Üveg-fehér STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

ÜVEG



ALUMÍNIUM

ROZSDAMENTES ACÉL

SZÍNES MAGASFÉNYŰ

BRONZ-ANTIK

**Vandálbiztos** Külső méretek: 247 × 165 × 10 mm



M279 Antivandal Vandálbiztos – fém M2795 Antivandal Vandálbiztos – fém szenzorral

ROZSDAMENTES ACÉL

**Szenzoros** Külső méretek: 247 × 165 × 16 mm



M3705 Fehér – szenzorral M3715 Króm fényes – szenzorral

MŰANYAG

és a sokszínűség szabadságot hoz



### Innovatív termék a fenntartható fejlődés terén

A falsík alatti ECOLOGY rendszer, amely kis mennyiségű vizet használ az öblítéshez, rangos elismerést nyert a Gaia Awards 2014 kiállításon a THE BIG 5 kategóriában Dubaiban. A kettős öblítésű rendszer 2/4 l megfelel a legújabb környezetvédelmi és gazdasági igényeknek.



Látogasson el honlapunkra



### ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

## Cseh mérnököktől



#### Teljes körű szortiment

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszereket úgy tervezték, hogy variálható legyen az összes lehetséges felhasználási móddal. Ez magába foglalja különösen a gipszkartonba való száraz szerelést, de lehetővé teszi a térbe helyezhető szerelést is.

#### Rendszerek szagelszíváshoz

Arra az esetre kínálunk rendszereket szagelszíváshoz, ahol nincs lehetőség a toalett helyiségek természetes szellőzésére. Ezt a problémát oldja meg az ALCA szerelési rendszere. Ezen termékek megnevezésében „V” jelölés szerepel.

#### ECOLOGY rendszerek

Az ügyfeleink igényeinek eleget téve, bemutatjuk Önöknek az új, gazdaságos, ECOLOGY szerelési rendszereket. Ezáltal reagálunk az új trendre, így a WC-csészék öblítése kevesebb, mint 3/6 liter vízmennyiséggel történik. Ezekhez a csészékhez azok a falsík alatti rendszerek szükségesek, amelyek ilyen alacsony mennyiségű vízzel képesek működni. Az ALCAPLAST társaság olyan szerelési rendszereket is kínál, melyeknél a szükséges öblítési mennyiség határértéke 2/4 liter, ami a megengedett minimum. Ezen termékek megnevezésében „E” betű szerepel.

#### SLIM rendszerek

Kínálatunkban speciális rendszerek is találhatóak, panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez, gipszkarton válaszfalakhoz. A kifejezetten erre a célra tervezett, mindössze 84 mm vastagságú SLIM rendszernek köszönhetően helyet takaríthatnak meg olyan fürdőszobában, vagy WC-ben, ahol minden centiméter számít.

# Lehetőséget lát a pihenésre? Mi lehetőséget látunk az innovációra!

Folyamatosan igyekszünk a termékeinket úgy fejleszteni, hogy teljes kényelmet nyújtsanak Önnek. Elképzeléseink megvalósításában a mindennap életből nyerünk ihletet.





### 01 Szerelési keret és a gallér

Megváltozott a nyomólapok rögzítő kerete és a gallér. A rögzítés az előkészített nyílásokba való pattintással történik, így lényegesen csökken a teljes szerelési idő. Ez a rögzítő keret külön is használható gipszkartonba történő szerelésnél.

### 02 Új működtető mechanizmus

A falsík alatti WC rendszereink új termékínálatánál megújítottuk a nyomólap és az öblítőszelep közötti működtető mechanizmust. A praktikus rögzítő rendszernek köszönhetően tökéletesen tart a tartályban. Annak érdekében, hogy öblítéskor minimálisra csökkenjen a nyomólap általi zaj, puha bevonatot kaptak azok a csavarok, amelyek érintkeznek a nyomólappal használat közben.



### 03 Bekötőcső o-gyűrűvel

A bajonettzárnak köszönhetően a bekötőcső szerszámok nélkül rögzíthető a feltöltőselephez, elegendő kézzel meghúzni.



### 04 Fékek a rögzítő lábakhoz

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél az előre beállított szerkezeti magasság megtartását. Ezáltal a szerelés jóval pontosabb lesz és önállóan is elvégezhető.



### 05 A bekötő idom állítható tartója

Az új kialakítás megkönnyíti a csőcsonk rögzítését a szerelési kerethez. A csőcsonk így vízszintesen eltolható, a szerelőkerettől való távolsága 0–93 mm-ig állítható. Ezáltal jóval könnyebb különböző típusú WC csészék csatlakoztatása, melyek korábban bonyolultabb szerelést igényeltek.



### 06 A bidé rendszerek szerelésének előkészítése

A bidé rendszerek népszerűségének növekedésére reagálva szerelőkereteinken beépített vízcsatlakozót (un. DG karmantyú) helyeztünk el a kívánt berendezéshez. Ezzel a megoldással a WC csészéhez gond nélkül használható kézi bidé zuhany, bidé ülőke, vagy más rendszer.

## Szerelés szerszámok használata nélkül

### 07 Nyomólapok innovációja

A falsík alatti rendszer dizájnos és funkcionális eleme a nyomólap, mellyel minden napos kapcsolatban vagyunk. A nyomólap és rögzítő rendszere jelentős korszerűsítésen esett át. Mindent úgy terveztek, hogy a szerelés a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb legyen, szerszámok használata nélkül. A szigetelő elemeknek köszönhetően csökken a nyomólap működése általi zaj, és jobban rögzíthető a falba.





Látogasson el honlapunkra



## ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

### Befalazáshoz



**AM112 Basicmodul**  
WC tartály befalazáshoz



**AM100/850 Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



**AM100/1000 Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai



Garancia: 6 év



Kompatibilis az összes ALCA nyomólapal



Egyszerű és gyors szerelés



Terhelés 400 kg



A rendszer öblítése állítható 2-től 9 liter vízmennyiség között



**AM115/1000 Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



SLIM

**AM1112 Basicmodul Slim**  
WC tartály befalazáshoz



SLIM

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

H = Szerelési mélység

### ECOLOGY



**AM100/1000E Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



**AM115/1000E Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



**AM101/1120E Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM102/1120E Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)


### Szellőzővel



**AM115/1000V Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz



**AM101/1120V Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM102/1120V Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

### Száraz szereléshez




**AM101/850 Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM101/1000 Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM101/1120 Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM101/1120D Sádromodul**  
Szétvehető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



**AM116/1120 Solomodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)



**AM102/850 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



**AM102/1000 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



**AM102/1120 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



SLIM

**AM101/1200 Sádromodul Slim**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

### Idősek és mozgáskorlátozottak részére



**AM116/1300H Solomodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára



**AM101/1300H Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



**A106/1120**  
Szerelőkeret kapaszkodóhoz

Az idősek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai



Megerősített szerkezet



Kapaszkodók szerelésének lehetősége



Az öblítés egyszerű elérése



Akadálymentes megoldások


## SZERELŐKERETEK

### Mosogatók és csaptelepek számára



**A104/850** Szerelőkeret mosdóhoz  
**A104/1000** Szerelőkeret mosdóhoz  
**A104/1120** Szerelőkeret mosdóhoz

**A117B** Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez



**A104A/1120** Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez

**A104B/1120** Szerelőkeret csaptelephez

**A104AVS/1120** Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez

**A104PB/1120** Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez

**A117PB** Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez

### Szerelőkeretek tulajdonságai

- Garancia: 6 év
- Acélszerkezet porszóró felülettel
- Egyszerű és gyors szerelés
- Terhelés 250 kg

### Bidéhez, piszoárhoz stb.



**A105/450** Szerelőkeret bidéhez

**A105/850** Szerelőkeret bidéhez

**A105/1000** Szerelőkeret bidéhez

**A105/1120** Szerelőkeret bidéhez




**A106/1120** Szerelőkeret kapaszkodóhoz

**A108/1300** Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez

**A108F/1100** Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel DN90/110 és csapteleppel

**A108F/1500** Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



**A107/1120** Szerelőkeret piszoárhoz

**A107S/1200** Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz




**A113/1120** Szerelőkeret fali WC-hez

**A114/1120** Szerelőkeret falra függesztett WC-hez

**A114S/1200** Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

## SZENZOR PROGRAM

### Automata WC öblítők



**ASP3** Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)

**ASP3-K** Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)


**ASP3-KT** Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

**ASP3-B** Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)

**ASP3-KB** Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)

**ASP3-KBT** Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)

### Automata piszoár öblítők



**ASP4** Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)

**ASP4-K** Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

**ASP4-KT** Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)

**ASP4-B** Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)

**ASP4-KB** Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)

### A szenzor program előnyei

- Egyszerű beállítás, lehetséges csatlakozás a mini USB-n a számítógéphez, esetleg az intelligens épületfelügyeleti rendszerekre
- A program elérhető a [www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu) honlapon
- A higiéniai öblítés beállításának lehetősége
- Mágneskapcsoló a szervizelés és karbantartás idejére
- Hálózati vagy elemes csatlakozás
- Design választék – króm vagy fém kivitel

A szenzor program az érintés nélküli WC használatához való termékeket tartalmazza. Ez a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol több ember tartózkodik, így teljes mértékben megfelel az EU higiéniai követelményeknek. A szenzorokon beállítható a higiéniai öblítés, ezáltal a WC csésze önmagát öblíti minden egyes használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított megadott idő elteltével. A szenzor program egyaránt használható a függesztett csészékhez és piszoárokhoz is.

### Szenzoros nyomólapok



**M279S Antivandal** Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (hálózati)

**M370S** Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (hálózati)

**M371S** Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fényes-króm (hálózati)

**M279SB Antivandal** Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (elemes)

**M370SB** Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (elemes)

**M371SB** Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fényes-króm (elemes)



## AZ ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI



Látogasson el honlapunkra



Nyomólapok kompatibilitása

### ALCA nyomólapok:

Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel.



Kettős öblítés

### Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartálékkal:


Víz mennyiség a tartályban: 9 l

Kis öblítés: 3 l

Nagy öblítés: 6 l

Higiéniai tartalék: 3 l

A nagy öblítés után, van még három liter tartalék a szükséges további öblítéshez.



Takarékos öblítés

Bármilyen falsík alatti **ALCA** szerelési rendszer (kivéve SLIM rendszert) könnyen átalakítható az **ECOLOGY** rendszerre, A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 literől 9 literig.



Vízáramlás szabályozás

A vízáramlás szabályozó behelyezésével és beállításával az erős víz áramlását lehet változtatni, ezáltal elkerülhető a nem kívánt kiforrccsenő víz az öblítés során. A szűkítő alkalmas minden típusú falsík alatti szerelési rendszerhez, leeresztő szelepphez és **ALCA** tartályokhoz (kivéve SLIM és az A08A rendszert).



Tartály 1 darabból

### Garantált szivárgásmentesség:

A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem eresztí át a vizet.

### 100% kontroll:

Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték.

### Minőségi anyag:

Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.



A keret magassága 1120 mm és a keret közepének megjelölése

Mivel egyre gyakoribb a nagy méretű járólapok használata, ezért csökkentettük a tartókeret magasságát az eredeti 1176 mm-ről **1120 mm-re**. Ez a rendszer most már alkalmasabb olyan helyeken is, ahol a magasság 1,2 m. **Kiegészült a keret közepének megjelölésével** és a szintezővel.



Alkatrészek

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége.

### Alkatrészek katalógusa:

Letöltéshez [www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu) honlapunkon

### Tanácsadás:

**Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az ALCAPLAST technikusaival.**



Biztonságos vízcsatlakozás

### Vízlezáró a tartályban:

SHELL sarokszelep (nyerges).

### Csatlakozás az átmeneti szerelvényre:

Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.



Kiegészítő tartozékok

### Minden tartozék a csomag tartalma:

Minden termék csomagolása tartalmazza az összes szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal együtt.



Bidé berendezések csatlakozása

### Bidé ülőkék és kézi bidé zuhanyzóhoz való vízcsatlakozás.

A bidé ülőkék és kézi bidé zuhanyzók a DG karmantyúnak köszönhetően könnyen csatlakoztathatók a vízvezetékhez.

### Következő termékekhez csatlakozható:

AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116



Mindent egy kulccsal

A falsík alatti szerelési rendszereknél bevezettük az egységes méretű csavarfejeket. **Mostantól ezért elegendő egyetlen kulcs** az egész rendszer beszereléséhez.



Egyszerű beállítás

**Piros színnel jelöltük** azokat az alkatrészeket, melyek rögzítések biztosításához szükségesek. Az a cél, hogy maximálisan egyszerűsítsük a beépítés egyes lépéseit, ezáltal felgyorsul a szerelési idő.





Látogasson el honlapunkra



# Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői.

## ALCA – PRÉMIUM MÁRKA

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Az együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál, egy sor rangos díjat hozott.



## AZ ALCAPLAST HAT NEMZETKÖZI TELEPHELYEI

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az ALCAPLAST társaság elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleinknek.



## CÉGALAPÍTÁS

A Cseh családi vállalkozás 1998-ban alakult. Abban az időben csak két terméket gyártottunk – feltöltő és öblítőszelvet. A jelenlegi széles termékkínálattal az ALCAPLAST lett a legkeresettebb ezen a szakterületen a világ több országában is.



## CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői. Szakmai professzionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.

## MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A teljes gyártási folyamat a Norske Veritas társaság által hitelesített ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer alapján történik. A termékeink tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín Csehországban és az Ausztriai OFI tesztelő és tanúsító szervezeteknél történik. Saját laboratóriumban az összes terméket folyamatosan ellenőrizzük, ami biztosítja a magas szintű minőséget és megbízhatóságot.



## A 2015-ÖS ÉV MENEDZSERE

Radka Prokopová ügyvezető igazgató elnyerte a Cseh Köztársaság legrangosabb, vezetőinek járó, Az Év Menedzsere 2015 díjat a korszerű vállalat irányításért.




## ALCAPLAST ACADEMY

2009-ben ünnepélyesen felavatták az Alcaplast Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink képzéstámogatására jött létre a közvetlen szakmai termékoktatás révén. Alcaplast Academy második helyen végzett a „Business Project 2010” elnevezésű versenyen az iskoláztatási központok kategóriában. Minden évben a képzéseinken több, mint 3000 szakember vesz részt. Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés és műszaki támogatás biztosítékai.

## Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE



Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során!

Cseh termék  
ISO 9001:2008

Edition 1/2016 HU, © Alca plast, s. r. o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivételének és méreteinek módosítására.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV  
616/2006 sz. módosított  
2011/95/EC including amendments

# Alca PLAST®

## CSEH KÖZTÁRSASÁG

---

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország  
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
**[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)**

## MAGYARORSZÁG

---

Alca plast HU Kft.  
Fuvaros köz 1, 2900 Komárom  
tel.: +36 34346031  
mobil: +36 20 2798822  
fax: +36 34346031  
e-mail: [z.meszáros@alcaplast.hu](mailto:z.meszáros@alcaplast.hu)  
**[www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu)**

